

Jimmy



1062^{kg}

Malgré son poids relativement léger, sa tenue de route est impeccable.

16 soupapes

Sur les terrains plus escarpés, le Jimny étonne par la puissance de son moteur.

7,1 l/100km

Tout 4x4 qu'il soit, le Jimny maîtrise très bien sa consommation.

5 ans

5 ans de garantie
+ 5 ans d'assistance

4x4

Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le Jimny est un véritable 4x4, parfaitement capable d'évoluer en souplesse dans le trafic urbain.



46°

Le Jimny se plaît sur tous les terrains. Il supporte une inclinaison maximale de 46° vers l'arrière, 34° vers l'avant et 31° sur les côtés.

Jimny



Avec le Jimny, votre plaisir de conduire sera illimité, c'est garanti ! Que ce soit sur terrains escarpés, en voyage, en excursion ou en ville, il est à l'aise partout et relève tous les défis.



Fun !

Vous aimez de temps à autre sortir des sentiers battus ? Sous son design tendance et ses manières urbaines, se cache un 4x4 pur et dur.



Jungle urbaine





Organisé

Son intérieur spacieux, ses finitions soignées et ses équipements généreux font du Jimny un compagnon de voyage particulièrement agréable, tant pour les longs périples que pour les petites excursions.



Tour de force

Son moteur est à la fois puissant et fiable. Quant à la transmission 4x4, elle est très simple à activer ou désactiver. Bien pensé !

Le moteur VVT 4 cylindres de 1300 cc et 16 soupapes développe des performances impressionnantes. Grâce à l'injection électronique multipoints et à la transmission très souple, le Jimny atteint des sommets de puissance et d'économie. Il reçoit une boîte automatique ou manuelle.



Parfait sur terrains accidentés

Performance puissance

| Puissance (kW) | Couple (Nm) |
|----------------|-------------|
| 62,4/6.000 | 110/4.100 |

Puissance maximale **62,4/6.000 KW/tpm**
Couple maximal **110/4.100 Nm/tpm**
Consommation moyenne **7,1 l/100 km***
Emission CO₂ **162 g/km***

| Vitesse moteur (rpm) | Puissance (kW) | Couple (Nm) |
|----------------------|----------------|-------------|
| 2000 | 30 | 80 |
| 4000 | 45 | 100 |
| 6000 | 62.4 | 90 |

(*) Chiffres de consommation de carburant et d'émissions de CO₂, obtenus par Suzuki dans des conditions de test et au moyen de méthodes conformes à la législation européenne. La consommation et les émissions de CO₂, réelles peuvent varier en fonction des conditions de la chaussée, de la circulation et de la conduite.

Sans souci

Quelles que soient vos envies, le Jimny vous fera découvrir le plaisir de conduire en toute sécurité. Suzuki s'en porte garant.

Sécurité active

La sécurité est une longue tradition chez Suzuki. Le Jimny n'échappe pas à la règle, puisqu'il bénéficie, lui aussi, de dispositifs de sécurité actifs et passifs. Construction robuste, ABS, suspension performante, freinage par disques ventilés à l'avant, troisième feu stop surélevé... voici quelques exemples de sécurité active parmi d'autres.

Sécurité passive

Côté sécurité passive, le Jimny obtient également d'excellents résultats avec ses doubles airbags, ses barres de renfort latérales dans les portières et une colonne de direction à sécurité intégrée.

Garantie

Tous les modèles Jimny sont couverts par une garantie totale pièces et main d'œuvre de 5 ans (avec un maximum de 150.000 km).



Accessoires

Donnez à votre voiture une touche personnelle et choisissez les accessoires qui s'accordent à votre style de vie.



DÉCOUVREZ PLUS
D'ACCESSOIRES ET D'ENSEMBLES
D'ACCESSOIRES ICI
www.suzuki.be
www.suzuki.lu



- 01 Spoiler de toit Jimny
- 02 Grille calandre chromée
- 03 Encadrement phare chromé
- 04 Jantes en alu : 14 bâtons

- 05 Jantes en alu : 5 bâtons
- 06 Kit phares antibrouillard Jimny
- 07 Moulure pare-chocs (avant et arrière)
- 08 Plaque protection avant argent



01



02



03



04



05



06



07



08



01



02



03



04



05



06



07



08




09



- 01 Protection coffre (courte)
- 02 Protection coffre (longue)
- 03 Grille séparation Jimny
- 04 Cintre
- 05 Déflecteur porte avant Jimny
- 06 Porte-vélo GIRO AF
- 07 Couver-roue rigide
- 08 Housse couver-roue avec logo blanc Suzuki
- 09 Couverture transport chiens

Jimny



Caractéristiques techniques

| JIMNY 3P | METAL TOP 1.3 L'essence | |
|--|----------------------------|---|
| | 5 M/T | 4 A/T |
| DIMENSIONS | | |
| Longueur hors tout | mm | 3.695 |
| Largeur hors tout | mm | 1.600 |
| Hauteur hors tout | | |
| - sans rails de toit (JX) | mm | 1.670 |
| - avec rails de toit (JLX) | mm | 1.705 |
| Empattement | mm | 2.250 |
| Voie avant | mm | 1.355 |
| Voie arrière | mm | 1.365 |
| Garde au sol | mm | 190 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,8 |
| APTITUDES EN TOUT TERRAIN | | |
| Angle de sortie à l'avant | | 34° |
| Angle de sortie à l'arrière | | 46° |
| Angle longitudinal | | 31° |
| POIDS | | |
| Poids à vide (min / max) | kg | 1.062 / 1.090 |
| Poids total autorisé | kg | 1.420 |
| Remorque sans frein (max) | kg | 350 |
| Remorque avec frein (max) | kg | 1.300 |
| MOTEUR | | |
| Type | | M13A |
| Cylindres | | 4 |
| Nombre de soupapes | | 16 |
| Cylindrée | cc | 1.328 |
| Alésage x course | mm | 78,0 x 69,5 |
| CV Fisc | | 7 |
| Taux de compression | | 9,5 : 1 |
| Puissance maximale | kW (cv)/rpm | 62,4(85)/6.000 |
| Couple maximal | Nm/rpm | 110 / 4.100 |
| Alimentation | | Injection Multipoint |
| Vitesse maximale | km/h | 140 |
| Accélération | | 14,1 |
| CONSUMMATION DE CARBURANT (CEE) | | |
| Urbain | l/100km | 8,9 |
| Interurbain | l/100km | 6,0 |
| Mixte | l/100km | 7,1 |
| Volume réservoir de carburant | l | 40 |
| TRANSMISSION | | |
| Type | | 5 M/T |
| Rapports | | 4 A/T |
| | 1 | 4,425 |
| | 2 | 2,304 |
| | 3 | 1,674 |
| | 4 | 1,190 |
| | 5 | 1,000 |
| | Marche arrière | 5,151 |
| Rapport final de transmission | | 4,300 |
| CAPACITE | | |
| Volume du coffre | l | 113 |
| Avec sièges rabattus | l | 324 |
| Volume chargement maximal | l | 816 |
| Nombre de places | | 4 |
| CHASSIS | | |
| Direction | | Ecran à billes |
| Suspension avant | | Essieu rigide 3 points à amortisseurs |
| Suspension arrière | | Essieu rigide 3 points à amortisseurs |
| Freins avant | | Disques |
| Freins arrière | | Tambours, machoire de frein cambrée et tendue |
| Pneumatiques | | 205/70R15 |
| EMMISSIONS | | |
| Norme d'émission | | Euro 6 |
| CO ₂ | g/km | 162 |

Couleurs



Equipement

JIMNY JX

EQUIPEMENT DE SERIE

CONFORT

- Direction assistée
- Précâblage antenne et radio
- 2 haut-parleurs

SECURITE

- ABS
- Système "Drive Select" 4x4
- Airbags frontaux
- Ceintures de sécurité à 3 points à l'avant et à l'arrière (2)
- Pré-tensionneurs avec limiteurs de force à l'avant
- Barres de renfort latérales dans les portières
- Signal et ampoule avertissement ceinture de sécurité chauffeur
- Système antidémarrage codé (immobiliser)
- Electronic Stability Program (ESC)

EXTERIEUR

- Jantes en acier 15"
- Roue de secours
- Vitres teintées
- Phares halogènes réglables en hauteur
- Lave/essuie-glaces avant à intermittence
- Lave/essuie-glace arrière
- Dégivrage arrière
- Troisième feu stop surélevé
- Couvre-roue de secours rigide

HABITACLE

- Eclairage de l'habitacle avant (3 positions)
- Volant à 3 branches en uréthane
- Poignées de maintien (1 à l'avant)
- Porte-gobelets avant et arrière
- Pare-soleil (conducteur)
- Miroir de courtoisie + porte-ticket (conducteur)
- Rétroviseur avec fonction anti-éblouissement
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (50/50)
- Trappe à essence déverrouillable de l'intérieur
- Prise 12V
- Cendrier
- Espaces de rangement dans le coffre
- Rangements à l'arrière dans habillage latéral
- Points de fixation siège Isofix pour siège enfant
- Revêtement des sièges en tissu

TABLEAU DE BORD

- Avertisseur d'oubli d'extinction des phares
- Avertisseur d'oubli de clé de contact
- Avertisseur "peu de carburant"
- Signal de portière ouverte
- Compte-tours
- Système d'avertissement gonflage des pneus (TPMS)
- Montre digitale
- Indicateur changement de vitesse

JIMNY JLX

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE (à la version JX)

- Jantes en alliage (15")
- Baguettes latérales de protection en couleur carrosserie
- Pare-chocs en couleur carrosserie
- Barres de toit
- Phares antibrouillard avant
- Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Lève-vitres avant à commande électrique
- Verrouillage central
- Commande à distance d'ouverture des portes
- Airconditionné manuel
- Vide-poches dans les portières
- Peinture métallisée
- Pare-soleil conducteur et passager (pas de miroir de courtoisie + porte-ticket pour passager)
- Panneaux de porte avec inserts textiles
- Radio + CD/MP3 + BT

JIMNY DAKOTA

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE (à la version JLX)

- Capot de roue de secours en couleur carrosserie
- Revêtement des sièges en similicuir
- Volant en cuir avec surpiqûres grises
- Vitres foncées à l'arrière (privacy glass)
- Disponible en mono ou bi-tone



Jimny Dakota

Suzuki Care

La voiture absolument sans souci ? Avec Suzuki Care, vous roulez l'esprit tranquille. Vous avez le choix entre :



Suzuki Maintenance Care

Contrat pour les entretiens tels que prévus par le constructeur. Il ne comprend pas le remplacement des pièces d'usure.

Suzuki Full Care

Contrat pour les entretiens tels que prévus par le constructeur. Il comprend le remplacement des pièces d'usure à l'exception des pneus.

Pour plus d'information et une offre sur mesure, contactez votre distributeur Suzuki.

Réservez votre entretien en ligne

C'est rapide, facile et bon marché.

- Rendez-vous sur www.suzuki.be ou www.suzuki.lu

- Complétez vos coordonnées et préférences
- Cliquez sur « Envoi »

Votre distributeur fait le reste.

Garantie et assistance

5 ans de garantie

La garantie d'usine de 3 ans (maximum 100.000 km) est prolongée de 2 ans (maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium SA uniquement sur les nouveaux véhicules Suzuki livrés par elle, de modèles Celerio, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara munis d'un carnet de garantie délivré par un distributeur Suzuki agréé.



5 ans d'assistance

En cas de panne ou d'accident, pendant la période de garantie de 5 ans, vous pouvez faire appel au service d'assistance 24 heures sur 24 pour les modèles Celerio, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara (tél. 03 253 61 44).

12 ans de garantie anticorrosion

Les Celerio, Swift, S-Cross et Vitara bénéficient pendant 12 ans d'une garantie totale contre la perforation de la carrosserie par corrosion venue de l'intérieur. Garantie de 6 ans pour le Jimny.

1 an de garantie sur les pièces de rechange.

Assurance

Une assurance auto maximale pour un prix minimal ? Avec des avantages supplémentaires et des procédures simples qui vous épargnent beaucoup de paperasserie ?

L'assurance exclusive pour propriétaires de Suzuki réalise vos rêves les plus fous. Une police des plus complètes. Pour que vous puissiez bénéficier de votre Suzuki en toute tranquillité. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki Insurance : 078 15 13 13.

Flotte

Celerio, Swift, S-Cross, Jimny ou Vitara ... Suzuki a toujours une voiture qui répond aux besoins de votre entreprise ! Souhaitez-vous plus d'informations sur les modèles de la gamme Suzuki et sur les conditions attrayantes de Suzuki Lease ? Contactez votre distributeur Suzuki.

Suzuki Lease tél. 03 450 17 30

Finance

Souhaitez-vous financer l'achat de votre Suzuki ? Dans ce cas aussi, vous êtes à la bonne adresse chez votre distributeur Suzuki. Suzuki Finance vous offre la possibilité de financer l'achat de votre nouvelle Suzuki à des conditions super avantageuses. Demandez-les à votre distributeur Suzuki. Suzuki Finance tél. 02 508 02 20

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent !



Suzuki préconise Shell



DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légères différences par rapport à ceux valables pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Même si cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin, Suzuki ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs de quelque nature qu'elles soient.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich
Tél.: +32 (0)3 450 04 00

www.suzuki.be, www.suzuki.lu