

Jimny



SUZUKI

LE PLAISIR GRANDEUR NATURE

Le Suzuki Jimny est tout simplement la consécration
de l'histoire des quatre roues motrices de Suzuki.

Aujourd'hui, la passion et les savoirs technologiques accumulés se retrouvent concentrés
dans le tout nouveau Suzuki Jimny. À la fois compact et léger, il porte en lui les gènes
de l'authentique hors-piste.





Le tout nouveau Jimny multiplie ses aspects fonctionnels et pratiques, tant au niveau de son apparence que de ses performances.



Prêt à conquérir le monde sauvage

Construite pour affronter la météo et les terrains les plus rigoureux, le Jimny va là où d'autres véhicules ont peur de se rendre. En relevant les défis de la nature.

Libérez votre esprit d'aventure et préparez-vous à explorer.



Rail d'égouttement pratique

Laissez le Jimny vous emmener dans vos aventures par tous les temps. Le rail d'égouttement peut garder votre tête bien au sec et votre esprit vif lorsque vous montez et descendez en évitant que l'eau ne coule du toit.

Coins du capot

Maîtrisez votre environnement grâce à un capot plat et carré soigneusement façonné pour mieux visualiser les coins avant. Cela permet de bien comprendre la situation en roulant sur des terrains accidentés.



Pare-chocs optimisés

Tout est prêt pour l'aventure, y compris les bords de pare-chocs inclinés qui augmentent le dégagement au niveau des roues permettant de gravir les obstacles en sécurité. Leur matériau noir moulé protège la carrosserie des éclats de pierre et des rayures.

Phares à LED avec système de nettoyage

Soyez fier de l'héritage du Jimny, symbolisé par les phares ronds emblématiques. Le système de nettoyage est standard pour les phares à LED, permettant une conduite en toute confiance dans la boue, la saleté ou la neige.

[Version GLX]





INTÉRIEUR

Restez focalisé sur ce qui compte le plus

Dans le Jimny, il n'y a pas grand-chose pour vous distraire de la conduite.

L'intérieur noir élégant est sobre mais esthétique et les commandes sont conçues pour une utilisation rapide et facile, même en portant des gants.

Conception terre-à-terre

Goûtez au plaisir d'un design simple, direct et judicieux. Les couleurs sont minimalistes. Chaque détail est conçu de manière réfléchie et attrayante pour soutenir les déplacements hors route.

Groupe d'indicateurs lumineux

Au soleil et sous le clair de lune, sur et hors route, les indicateurs sont toujours éclairés pour une vision claire. Leur design fonctionnel complète la beauté simple de l'intérieur.

Système de direction


Restez en contact avec le terrain grâce à un système de direction robuste de vis à billes qui fournit une rétroaction suffisante tout en minimisant le rebond. Le volant est gainé* de cuir conférant une touche luxueuse et il peut être ajusté verticalement jusqu'à 35 mm.

*Version GLX

Écran tactile infrarouge

Même lorsque vous portez des gants, bénéficiez d'une commande facile du système audio et de navigation avec le bout des doigts via l'écran tactile infrarouge de 7 pouces*. Le Smartphone Linkage Display fonctionne avec Apple CarPlay et MirrorLink™, ce qui permet d'utiliser diverses applications de Smartphone.

*Version GLX



Apple CarPlay

MirrorLink





Rangez votre matériel pour l'aventure

Que vous naviguiez dans la jungle urbaine ou que vous sortiez des sentiers battus, le Jimny offre suffisamment d'espace et des fonctions de rangement pratiques pour répondre à tous les besoins.



Rangement arrière pratique

Soyez préparé et prêt pour toutes les possibilités. La zone de rangement arrière conçue avec soin peut être agrandie en repliant les sièges arrière et le plancher et les dossiers des sièges sont revêtus de résine* pour enlever plus facilement la saleté. À plat, la zone de rangement arrière élargie permet un rangement transversal d'articles larges. Les trous de vis fournissent un support pour des accessoires optionnels tels que des barres de bagage et des crochets utilitaires améliorant la polyvalence et la praticité. Une prise de courant arrière** vous permet aussi de charger des appareils électriques et des outils derrière le véhicule.

**Version GLX



Rangement pratique des sièges avant

Tout est à votre portée. Des poches et des plateaux pratiques gardent votre smartphone, vos boissons et autres objets personnels à portée de main. Les prises USB et d'accessoires à proximité permettent de connecter et de recharger vos appareils mobiles. Une grande poignée facile à saisir fournit un support solide au passager avant pour monter et descendre du véhicule.






Dépend de l'authenticité robuste

Quatre caractéristiques sans compromis définissent le Jimny comme une machine tout-terrain sérieuse - un châssis en échelle robuste, trois angles de carrosserie amples, des suspensions d'essieu rigides à 3 bras avec ressorts hélicoïdaux et 4 roues motrices avec un engrenage de transfert de faible portée.

Châssis en échelle rigide

Dès la première génération, le Jimny a toujours présenté un châssis en échelle qui offre une base solide pour des performances hors route sérieuses.



Suspension à essieu rigide à 3 bras avec ressort hélicoïdal

Rien de moins que des essieux rigides pleine largeur à l'avant et à l'arrière, aidant le Jimny à assurer une adhérence supérieure sur diverses surfaces. Lorsqu'un obstacle pousse une roue vers le haut, l'essieu appuie sur l'autre roue pour augmenter le contact des pneus dans des conditions de route difficiles.

Angles de carrosserie amples et dégagement

Vous pouvez repousser l'exploration jusqu'à ses limites grâce à un angle de départ ample, un angle de rampe, un angle d'approche et un dégagement au sol vous permettant de gérer des pentes raides, des descentes et obstacles brusques sans rayer les pare-chocs ou la carrosserie inférieure du Jimny.



4 roues motrices avec engrenage de transfert de faible portée

A votre demande, le Jimny s'adapte à toutes les situations. Déplacez le levier de transfert en mode 4L lorsque les conditions sont difficiles pour un couple et une traction maximum. Sur les pistes tout-terrain plates et les routes enneigées, optez pour 4H pour profiter d'une traction 4 roues motrices à des vitesses plus élevées. Une fois de retour sur les routes pavées, passez en mode 2H (2WD) pour une conduite plus douce, plus silencieuse et plus économique. Laissez ALLGRIP PRO satisfaire votre esprit aventureux avec sa maîtrise sur route et hors route.




ALLGRIP
PRO

Nourrissez vos ambitions hors route

Rien ne vous arrête en conduisant le Jimny. Il vous emmène partout où vous voulez aller avec une agilité inégalée, un contrôle de précision et un couple puissant lorsque vous en avez besoin.

Nouveau moteur 1,5 litre

Ressentez la puissance dans le Jimny. Son moteur robuste de 1,5 litre génère un couple élevé sur une large plage de régimes pour des performances hors route puissantes. Petite et légère, il offre également un rendement énergétique élevé.




Aide au démarrage en côte

Déplacez-vous vers le haut et vers l'avant lorsque vous démarrez sur des pentes raides. Même sur des pentes cahoteuses qui varient sur les côtés droit et gauche, ce système vous évite de reculer sur le permettant de vous concentrer sur le contrôle de l'accélération.

Aide au freinage en descente

Au niveau de descentes délicates, le système est conçu pour utiliser automatiquement la pédale de frein et maintenir une vitesse fixe et ce en appuyant simplement sur un bouton. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur le volant sans utiliser le frein ou l'embrayage.



Contrôle de traction

Conduisez sur un sol glissant en toute confiance. Si deux roues se trouvant en diagonale l'une par rapport à l'autre perdent de l'adhérence lorsque vous roulez sur des surfaces glissantes, cette fonction est conçue pour freiner automatiquement les pneus glissants et redistribuer le couple vers les deux autres roues, permettant au Jimny de repartir.




Se protéger et protéger les autres

La sécurité est une priorité en faisant du trekking à travers la nature sauvage ou lors de déplacements en ville. Grâce aux avancées en matière de protection du support de sécurité Suzuki, vous pouvez toujours conduire en toute sérénité.


DSBS

Lorsqu'il se déplace, le Jimny utilise deux capteurs, une caméra monoculaire et un capteur laser, pour déterminer s'il existe un risque de collision avec un véhicule ou un piéton avant. En détectant une collision potentielle, la voiture agit de l'une des trois manières suivantes, en fonction de la situation.


1 Avertissement: Activation automatique des freins en cas de risque de collision



2 Assistance au freinage: Activation de l'assistance au freinage afin d'augmenter la force de freinage imprimée brusquement par le conducteur lorsque le risque de collision est imminent



3 Freinage automatique: Emission d'un signal sonore pour alerter le conducteur



Gestion automatique des feux de route


Profitez d'une conduite nocturne plus sûre, plus relaxante et plus courtoise grâce à cette fonction conçue pour alterner automatiquement les phares entre les feux de route et les feux de croisement en fonction de l'environnement d'éclairage et de la présence d'autres véhicules*.

* Lorsque vous roulez à 40 km/h ou plus rapidement avec le commutateur des phares en position automatique.

Après avoir détecté les feux du véhicule venant en sens inverse ou devant vous



Lorsque le véhicule venant en sens inverse ou devant vous n'est plus présent



Remarque : la capacité de la caméra monoculaire et du capteur laser à détecter les obstacles et les voies et à contrôler le véhicule est limitée. Merci de ne pas compter sur le système : conduisez toujours en toute sécurité.

Alerte de variation de cap (Weaving Alert)

Après une longue journée, un peu d'aide est la bienvenue. Si le véhicule « déambule » en raison de votre somnolence ou de votre fatigue, ce système est conçu pour vous alerter grâce à des avertissements sonores et visuels.

* Lorsque vous roulez à environ 60 km/h ou plus rapidement.

Alerte anti-dévoisement (Lane Departure Warning)

Le Jimny vous aide à rester sur la bonne voie. Si vous vous écartez involontairement de votre voie lorsque vous conduisez à grande vitesse*, cette fonction est conçue pour faire vibrer le volant et émettre un avertissement visuel afin d'encourager une conduite plus sûre.

* Lorsque vous roulez à environ 60 km/h ou plus rapidement.

Reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition)

Restez calme et informé. Lorsque le système détecte des panneaux de signalisation*, tels que la limitation de vitesse et les panneaux interdisant le passage, ils sont affichés sur l'écran d'indicateurs afin de vous aider à vous rappeler devant quels panneaux de signalisation la voiture est passée.

* Ne détecte pas tous les panneaux de signalisation.

LA SÉCURITÉ HAUTE PERFORMANCE

Faites sensation

Personnalisez votre Jimny avec de véritables accessoires Suzuki.
Que vous recherchiez du style, une protection renforcée ou d'autres fonctionnalités, vous pouvez toujours satisfaire vos envies.

Fonctionnalité et style améliorés

Ajoutez ces beaux accessoires (montrés sur le véhicule) pour plus de flair, plus de plaisir en plein air, plus de plaisir récréatif et bien d'autres choses encore.

- Panier de toit
- Galerie de toit multiple
- Jeu de déflecteurs de pluie et de vent
- Baguette avant noire
- Baguette arrière noire

Protection supplémentaire pour les professionnels

Fournissez un niveau de protection supplémentaire sous la carrosserie sur un terrain accidenté ou augmentez la commodité dans la zone de rangement arrière.



Pare-chocs avant sous garniture.



Côté sous garniture.



Protection différentielle.



Grand plateau de chargement (couvrant la zone de chargement étendue).

LA LIBERTÉ DE LA PERSONNALISATION



ACCESSOIRES



Plaque de protection avant



Molure latérale en bas




Plaque de protection différentiel arrière



Plaque de protection différentiel avant



Calandre



Jeu de tapis de sol en caoutchouc



Protection de coffre flexible



Grand bac de coffre



Grille de séparation



Cache roue de secours rigide

WWW.SUZUKI.BE



LA BEAUTÉ
DE LA SIMPLICITÉ !



COULEURS

■ Les bicolores

Trois combinaisons bicolores sont disponibles



Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl



Brisk Blue Metallic + Bluish Black Pearl



Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl

■ Les monochromes

Cinq monochromes classiques sont proposées



Jungle Green



Bluish Black Pearl



Medium Gray



Silky Silver Metallic



Superior White

Roues

Les jantes en acier sont peintes en noir et les jantes en aluminium sont peintes en gris foncé métallisé pour mettre en valeur le dessin robuste de la carrosserie.



Jantes aluminium 15 pouces
(Version GLX)



Jantes acier 15 pouces
(Version GA, GL)



Roue de secours
(Version GLX)

ÉQUIPEMENTS

		Essence K15B Commutable 4WD		
		5MT	5MT/ 4AT	5MT/ 4AT
Moteur				
Propulsion				
Transmission				
VERSION		GA	GL	GLX
CHASSIS		GA	GL	GLX
Pneus & jantes	195/80R15 + jantes en acier 195/80R15 + jantes en alliage léger	• •	• •	• •
EXTERIEUR		GA	GL	GLX
Calandre radiateur	Dessin vertical + couleur du matériau	•	•	•
Elargisseurs de roue	Couleur du matériau	•	•	•
Rails d'égottement		•	•	•
Poignées de portes extérieur	Couleur de carrosserie	•	•	•
Ouverture porte arrière	Par clé Manuelle	• •	• •	• •
VISIBILITÉ		GA	GL	GLX
Phares	Lampes halogènes multiréfléchissantes Projecteurs à LED	• •	• •	• •
Réglage en hauteur des phares	Manuel Automatique	• •	• •	• •
Activation automatique des phares		•	•	•
Lave-lumière		•	•	•
Support de feux de route		•	•	•
DRL (feux diurnes)		•	•	•
Privacy glass / Vitres surteintées	Porte arrière & vitres du coffre	•	•	•
Dégivrage lunette arrière		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs	Noir (peint) Réglable électriquement Chauffants	• • •	• • •	• • •
VOLANT & TABLEAU DE BORD		GA	GL	GLX
Volant à 3 branches	En uréthane Gainé de cuir Avec boutons de commande audio Avec régulateur de vitesse Avec limiteur de vitesse Avec boutons de commande appel mains-libres Réglable en hauteur	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
CONFORT		GA	GL	GLX
Montre digital		•	•	•
Lève-vitres à commande électrique à l'avant	Côté chauffeur (up/down automatique) Côté passager	• •	• •	• •

ÉQUIPEMENTS

		GA	GL	GLX
Verrouillage central des portes (+ hayon arrière)	Bouton de commande (côté conducteur)	•	•	•
Serrures de porte télécommandées	Avec fonction de réponse clignotantes	•	•	•
Airco	Commande manuelle Automatique	• •	• •	• •
Indicateur changement de vitesse (MT)		•	•	•
Audio	Antenne (monté à l'arrière du toit) Speaker x 2 MP3/WMA compatible, lecteur CD + Bluetooth®* + DAB Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth®* + DAB	• • • •	• • • •	• • • •
Régulateur de vitesse		•	•	•
Limiteur de vitesse		•	•	•
INTERIEUR		GA	GL	GLX
Poignées de maintien	Côté passager Arrière x 2	• •	• •	• •
Porte-gobelets	Console centrale	•	•	•
Levier de commutation	Urethane Avec insert en chrome Avec insert en piano black	• • •	• • (MT) • (AT)	• • (MT) • (AT)
Prise 12V pour accessoires	Console centrale x 1 Coffre x 1	• •	• •	• •
Fiche USB	Console centrale x 1	•	•	•
Sièges chauffants	À l'avant	•	•	•
Sièges arrière	50:50 split simple repliable Appuie-tête x 2	• •	• •	• •
Coffre à bagages (pour plancher plat)		•	•	•
SÉCURITÉ & PROTECTION		GA	GL	GLX
6 airbags		•	•	•
Système de déverrouillage des pédales	frein - & embrayage	•	•	•
Barres de protection latérale		•	•	•
ABS		•	•	•
ESP®**		•	•	•
DSBS (Dual Sensor Brake Support) double capteurs pour support au freinage		•	•	•
Signal d'arrêt d'urgence		•	•	•
Aide en arrêt en pente		•	•	•
Contrôle de la pente de descente		•	•	•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Système de control de la pression de pneus		•	•	•
Fonction auxiliaire de freinage		•	•	•
Verrouillage du levier de vitesse/verrouillage à clé (AT)		•	• (AT)	• (AT)
Troisième feu stop en haut		•	•	•
Immobilizer		•	•	•

*:Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

** :ESP is a registered trademark of Daimler AG.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Essence		
	1.5L VVT		
Propulsion	ALLGRIP PRO		
Transmission	5MT	4AT	
Nombre de portes	3		
DIMENSIONS			
Longueur	Pare choc AV jusqu'à pare choxc ARR (*)	mm	3 480
	hors tout	mm	3 645
Largeur hors tout		mm	1 645
Hauteur		mm	1 720
Empattement		mm	2 250
Voie	avant	mm	1 395
	arrière	mm	1 405
Cercle de braquage (diamètre)		m	9,8
Garde au sol		mm	210
Angle de sortie à l'avant		degré	37°
Angle longitudinal		degré	28°
Angle de sortie à l'arrière		degré	49°
CAPACITÉS			
Nombre de places	personnes		4
Volume du coffre	Volume max. (manufacturer data)	litres	830
	Avec sièges rabattus	litres	377
	Sièges en position normal	litres	85
Volume réservoir de carburant	litres		40
MOTEUR			
Type	K15B		
Cylindres	4		
Nombre de soupapes	16		
Cylindrée	cm ³		1 462
Alésage x course	mm		74.0 x 85.0
Taux de compression			10,0
Puissance maximale	kW/tpm		75/6,000
Couple maximal	Nm/tpm		130/4,000
Alimentation	Injection multipoint		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TRANSMISSION				
Type		5MT	4AT	
Rapports	1 ^{ère}	4,425	2,875	
	2 ^{ème}	2,304	1,568	
	3 ^{ème}	1,674	1,000	
	4 ^{ème}	1,190	0,697	
	5 ^{ème}	1,000	-	
	Marche arrière	5,151	2,300	
Rapport de différentiel final		4,090	4,300	
Rapports de transfert	Haut	1,000	1,320	
	Bas	2,002	2,644	
CHASSIS				
Direction	Ecran à billes			
Freins	Avant	Disques pleins		
	Arrière	Tambours , machoire de frein cambrée et tendue		
Suspension	Avant	Essieu rigide 3 points à amortisseurs		
	Arrière	Essieu rigide 3 points à amortisseurs		
Pneumatiques	195/80R15			
POIDS				
Poids à vide (sans options/ avec options)	kg	1,090/1,135	1,110/1,135	
Poids total autorisé	kg	1 435		
Poids total autorisé (max)	kg	350		
Remorque avec frein (max)	kg	1 300		
PRESTATIONS				
Vitesse maximale	km/h	145	140	
PRESTATIONS				
Norme d'émissions	Euro 6			
Consommation de carburant NEDC 2.0	Urbain	litres/100km	7,7	8,4
	Interurbain	litres/100km	6,2	6,9
	Mixte	litres/100km	6,8	7,5
CO ₂ emission NEDC 2.0	g/km	154	170	
Consommation de carburant (WLTP)	Mixte	litres/100km	8,0	8,8
CO ₂ emission WLTP version	g/km	181	198	

RÉSERVEZ VOTRE ENTRETIEN EN LIGNE

C'est rapide, facile et bon marché.

Rendez-vous sur www.suzuki.be
ou www.suzuki.lu

Complétez vos coordonnées et préférences

Cliquez sur « Envoi »

Votre distributeur fait le reste.

GARANTIE ET ASSISTANCE

5 ans de garantie

La garantie d'usine de 3 ans (maximum 100.000 km) est prolongée de 2 ans (maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium SA uniquement sur les nouveaux véhicules Suzuki de modèles Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara livrés par Suzuki Belgium SA et munis d'un carnet de garantie délivré par un distributeur Suzuki agréé.

5 ans d'assistance

En cas de panne ou d'accident, pendant la période de garantie de 5 ans, vous pouvez faire appel au service d'assistance 24 heures sur 24 pour les modèles Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara (tél. 03 253 61 44).

12 ans de garantie anticorrosion

Les modèles Celerio, Ignis, Baleno, Swift, Jimny, S-Cross et Vitara bénéficient pendant 12 ans d'une garantie totale contre la perforation de la carrosserie par corrosion venue de l'intérieur.

1 an de garantie sur les pièces de rechange.

ASSURANCE

Une assurance auto maximale à prix mini ? Avec des avantages supplémentaires et des procédures simples qui vous épargnent beaucoup de paperasserie ? L'assurance exclusive pour propriétaires de Suzuki réalise vos rêves. avec une police des plus complètes. Pour que vous puissiez profiter de votre Suzuki en toute tranquillité. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki Insurance au tél. 078 15 13 13.

FLEET

Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara...

Suzuki a toujours une réponse aux besoins de votre entreprise ! Pour plus d'informations sur les modèles de la gamme Suzuki et sur les super conditions Suzuki Lease, contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki Lease via info@suzuki.be.

FINANCE

Vous souhaitez financer intelligemment l'achat de votre Suzuki ? Suzuki Finance vous offre la possibilité de financer l'achat de votre nouvelle Suzuki à des conditions super avantageuses. N'hésitez pas à demander conseil à votre distributeur Suzuki ou à Suzuki Finance au tél. 02 508 02 20. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.



DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ



Suzuki préconise Shell

Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légères différences par rapport à ceux valables pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Même si cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin, Suzuki ne peut être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs de quelque nature qu'elles soient.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tél. : +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be - www.suzuki.lu

@SuzukiBelux

